-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : BAIE DE STAGNOLI

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Bonne

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 09:30

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT
ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	27
Température de l'eau (°C) :	26,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : CASETTA BIANCA-ZIGLIONE

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 10:30

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT
ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	21

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : FOLACA

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 11:00

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT
ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	30
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : LA SAUVAGIE

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 09:50

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAIGNADE

LOW-QUALITY WATER	AGUA DE MALA CALIDAD
WATER VAN SLECHTE KWALITEIT	WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT
ACQUA BRUTTA	AQUA DI CATTIVA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	43
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	2079

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : PAESE SERENU

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 09:40

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA
WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄ
ACQUA DI QUALITA MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	134

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : PALOMBAGGIA

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 10:45

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA
WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄ
ACQUA DI QUALITA MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	30
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	110

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : SANTA GIULIA

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 11:10

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA
WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄ
ACQUA DI QUALITA MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	32
Température de l'eau (°C) :	28,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	330

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : SANTA GIULIA MARINE

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 11:15

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT
ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	32
Température de l'eau (°C) :	28,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr

-Commune : PORTO-VECCHIO
-Baignade : SPORTING MARINA DI FIORI

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juillet 2026 à 09:45

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT
ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	43
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
http://baignades.sante.gouv.fr