



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **BAIE DE STAGNOLI**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Bonne**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 09:05

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31
Température de l'eau (°C) :	27,7

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	43
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **CASSETTA BIANCA-ZIGLIONE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 07:45

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	27,3

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**

-Baignade : **FOLACA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 07:10

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITA

AQUA DI BUONA QUALITA



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **27**

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : **27,1**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **53**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **<10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : PORTO-VECCHIO

-Baignade : LA SAUVAGIE

Classement issu de la période 2022 à 2025 : Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 08:30

Prélevé par: ALEXANDRE PINELLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 30

Météo du jour : Soleil

Température de l'eau (°C) : 27,7

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 87

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : 10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**

-Baignade : **PAESE SERENU**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 08:45

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **30**

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : **27,7**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **65**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **<10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**

-Baignade : **PALOMBAGGIA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 07:20

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **28**

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : **27,2**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **10**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **<10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **SANTA GIULIA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 06:50

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	32

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
-Baignade : **SANTA GIULIA MARINE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 07:00

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27
Température de l'eau (°C) :	26,9

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **SPORTING MARINA DI FIORI**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 04 août 2026 à 08:55

Prélevé par: **ALEXANDRE PINELLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30
Température de l'eau (°C) :	27,6

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>