



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **BAIE DE STAGNOLI**

Classement issu de la période 2022 à 2025 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 07:30

Prélevé par: JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **CASSETTA BIANCA-ZIGLIONE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 08:30

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	21
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **FOLACA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 09:30

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **29**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	43
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **LA SAUVAGIE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 08:00

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade

	AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA	
	WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT	
	ACQUA DI QUALITÀ MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	390
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **PAESE SERENU**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 07:40

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	87
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
-Baignade : **PALOMBAGGIA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 08:45

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE



HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AQUA DI BUONA QUALITA



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 27

Température de l'eau (°C) : 27,0

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **21**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **<10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire


Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **SANTA GIULIA**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 09:00

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **27**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **SANTA GIULIA MARINE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 09:15

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29
Température de l'eau (°C) :	27,0

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **PORTO-VECCHIO**
 -Baignade : **SPORTING MARINA DI FIORI**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2026 à 07:50

Prélevé par: **JEAN-DOMINIQUE MURACCIOLI**

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade

	AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA	
	WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT	
	ACQUA DI QUALITA MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITA	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **24**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	122
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>